



CATALOGUE

EQUIPEMENTS PROFESSIONNELLS



contact@apro-industry.fr



05 86 86 87 57



www.apro-industry.fr

Manutention • Levage • Équipements d'atelier

Emballage • Aménagement & Organisation

SOMMAIRE



DES QUESTIONS,
UN PROJET
PERSONNALISÉ ?

Contactez-nous !

Notre équipe est à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans tous vos projets de manutention et d'équipements sur mesure.



05 86 86 87 57



contact@apro-industry.fr



www.apro-industry.fr

*A vos côtés au
quotidien !*



MANUTENTION



Transpalettes manuels.....	03-04
Transpalettes électriques	04
Gerbeurs manuels	05
Gerbeurs semi-électriques	05-06
Gerbeurs électriques	06
Diablos	07-08
Diablos motorisés	08
Chariots et servantes de manutention	09
Plateformes motorisées	10
Plateaux, coins roulants et porte-bacs	10
Manipulateurs de fûts	11-12
Tracteurs / Pousseurs	12
Chariots rétractables	12
Chariots préparateurs de commandes	13
Accessoires pour chariots élévateurs	13
Rétentions	14



LEVAGE & EQUIPEMENTS D'ATELIER



Tables élévatrices manuelles	14
Tables élévatrices semi-électriques	15
Tables élévatrices électriques et accessoires	15
Palans, chariots et treuils	16
Pesons et pinces de levage	16
Grues d'atelier	17
Crics	18
Nacelles	18
Presses	18



EMBALLAGE



Banderoleuses	19
Cercleuses	19
Machines à poser de l'adhésif / Scotchseuses	19
Petits outils / Accessoires d'emballage	20



AMENAGEMENT & ORGANISATION



Autres équipements	20
Convoyeurs	21
Aménager et organiser votre espace	21



TRANSPALETTES MANUELS

APTC



Transpalette premium
Capacité 2,5 t

APTCOOL



Transpalette standard
Capacité 2,5 t

APTSIL



Transpalette silencieux
Capacité 2,5 t

APTLR



Transpalette levée rapide
Capacité 2,5 t

APTR



Transpalette robuste
Capacité 2,5 t

APTCL



Transpalette charge lourde
Capacité 3 t

APTLONG



Transpalette long
Capacité 2 t

APTLNG35



Transpalette long robuste
Capacité 3,5 t

APTFR



Transpalette court étroit
Capacité 2,5 t

APTD15



Transpalette demi-palette
Capacité 1,5 t

APTCHC



Transpalette court robuste
Capacité 2,5 t

APTALV



Transpalette galvanisé
Capacité 2,5 t

APTINOX



Transpalette inox
Capacité 2,5 t – 304 ou 316

APTINOXC



Transpalette inox court
Capacité 2,5 t – inox 316

APTINOXL



Transpalette inox large
Capacité 2,5 t – inox 316

APTP



Transpalette peseur pro
Capacité 2 t

APTPS



Transpalette peseur
Capacité 2 t

APTPSP



Transpalette système pesage
Capacité 2 t

APTPGALVA



Transpalette peseur galvanisé
Capacité 2 t

APTPINOX



Transpalette peseur inox
Capacité 2 t – inox 316

HL1000



Transpalette haute levée
Capacité de 1 à 1,5 t

PALET



Transpalette haute levée
Capacité de 1 à 1,5 t

APTHLGALV



Transpalette haute levée galva
Capacité 1 t

APTHL



Transpalette haute levée inox
Capacité 1 t – inox 316

BASC1



Transpalette basculeur
Capacité 1 t

GSTABL



Transpalette grande stabilité
Capacité de 500 kg à 1 t

APTGP5



Transpalette grande capacité
Capacité 5 t

APTSURB



Transpalette surbaissé
Capacité de 1 à 2 t

APT4D



Transpalette 4 directions
Capacité 1,5 t – Largeur 680 mm

APTMONO



Transpalette mono fourche
Capacité 500 kg



TRANSPALETTES MANUELS (SUITE)

APTPORTB



Transpalette porte-bobine
Capacité 2 t

APTERRAIN



Transpalette tout terrain
Capacité 1,2 t

TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES

APTE



Transpalette pro
Capacité de 1,5 à 2 t

APTEPR



Transpalette pro renforcé
Capacité de 1,5 à 2 t

ATLAS



Transpalette standard
Capacité 1,5 t

APTEACC



Transpalette accompagnant
Capacité de 1,6 à 2 t

ELOI



Transpalette compact
Capacité 1,5 t

AAPTEACC



Transpalette accompagnant
Capacité de 1,6 à 2,5 t

ATLASIMP



Transpalette peseur imprimante
Capacité 2 t

APTEPES



Transpalette peseur
Capacité 1,5 t – Imprimante en option

APTAUTO



Transpalette autoporté
Capacité de 2 à 2,5 t

APTELI



Transpalette haute levée
Capacité 1,5 t – Stabilisateurs

APTELEV



Transpalette haute levée
Capacité 1,5 t – Mise à niveau auto

APTEHL2



Transpalette haute levée
Capacité 1 t

APTEGL



Transpalette haute levée
Capacité 1 t

APTEHL



Transpalette haute levée
Capacité de 1 à 1,5 t

BASCELEC



Transpalette basculeur
Capacité 1 t

GSTAELEC



Transpalette grande stabilité
Capacité de 500 kg à 1 t

TTR



Transpalette tout terrain
Capacité 1,5 t

TRANSGV



Transpalette grande vitesse
Capacité 2 t – autoporté



GERBEURS MANUELS

APGMINI



Mini gerbeur pliable alu
Capacité 80 kg

APGALU



Gerbeur aluminium
Capacité de 181 à 227 kg

APGLE



Gerbeur longerons encadrants
Capacité 181 à 227 kg

GPM



Élévateur positionneur alu
Capacité 150 kg

GPMGC



Élévateur positionneur alu
Capacité de 200 à 400 kg

AGM



Gerbeur acier
Capacité 500 kg à 1,5 t

AGML



Gerbeur longerons encadrants
Capacité 1 t

AGAM



Mini gerbeur acier
Capacité 120 kg

MANI



Mini gerbeur à plateforme
Capacité 150 kg

MANO



Positionneur de travail
Capacité de 100 à 200 kg

ROCK



Gerbeur acier
Capacité 400 kg

OHGM



Gerbeur mât poutre
Capacité 1 t

OHREL



Gerbeur acier
Capacité 1 t

GMOH



Gerbeur à manivelle acier
Capacité 500 kg à 1 t

GMLG



Gerbeur basculeur acier
Capacité 800 kg

LGLM



Gerbeur tout-terrain acier
Capacité 250 kg

ELIS



Élévateur lève-charge
Capacité 85 à 280 kg

GERBEURS SEMI-ÉLECTRIQUES

SAMI



Gerbeur mise à niveau auto
Capacité 260 kg

ORECO



Positionneur de travail
Capacité 100 à 250 kg

ORH



Positionneur de travail
Capacité 250 kg

AGSE



Gerbeur acier ou inox 304
Capacité 250 kg

APGS2



Gerbeur semi-électrique
Capacité 400 kg



GERBEURS SEMI-ÉLECTRIQUES (SUITE)

APGS



Gerbeur semi-électrique
Capacité 1 t

APGG



Gerbeur longerons encadrants
Capacité 1 t

OCR



Gerbeur semi-électrique
Capacité 1,5 t

GEMB



Gerbeur embarqué
Capacité 500 kg

GERBEURS ÉLECTRIQUES

GERBECO



Gerbeur classique
1,5 t – Levée 1,6 à 3,6 m

LILO



Gerbeur électrique intensif
1,2 t – Levée 1,6 à 4,15 m

BERNI



Gerbeur levée initiale
1,2 t – Levée 1,6 à 3,6 m

SEB



Gerbeur longerons encadrants
1,2 t – Levée 1,6 à 3,6 m

GEOR



Gerbeur batterie plomb
1,2 t – Levée 2,9 à 3,6 m

STONE



Gerbeur levée initiale
1,3 t – Levée 2,9 à 4,3 m

DECA



Gerbeur pro
1,3 t – Levée 2,9 à 4,3 m

APRIL



Gerbeur mât poutre
1,2 t – Levée 0,8 à 2 m

NOR



Gerbeur levée initiale mise à niveau
1,2 t – Levée 0,8 à 1,6 m

PIX



Gerbeur levée initiale
1,2 t – Levée 0,8 à 1,6 m

TRIS



Gerbeur batterie AGM
1,3 t – Levée 2,9 m

MAT



Gerbeur pesage de précision
1,2 t – Levée 2,9 à 3,6 m

ROG



Gerbeur accompagnant
1,2 à 2 t – Levée 2,9 à 5,5 m

RICE



Gerbeur longerons encadrants
1,2 à 1,8 t – Levée 2,7 à 4,6 m

NICE



Gerbeur porte-à-faux
600 kg – Levée 1,6 à 3,2 m

NACA



Gerbeur porte-à-faux
1,2 à 1,8 t – Levée 1,6 à 4 m

GAT



Gerbeur embarqué
600 kg – Levée 0,9 à 1,1 m

GEMBX



Gerbeur direction assistée
1,6 t – Levée 3,6 à 4,6 m

GXO



Trans-gerbeur
2 t – Levée 1,48 à 2,38 m

CLAX



Trans-gerbeur
2 t – Levée 0,55 m



DIABLES

TOM



Diable alu télescopique pliable
90 kg

TINTIN



Diable aluminium
150 kg

LUC



Diable alu télescopique pliable
80 kg

TELESCO



Diable alu télescopique pliable
100 kg

DIAB



Diable alu dossier plat
250 kg

OREO



Diable alu avec frein
250 kg

API



Diable alu dossier incurvé
250 kg

PLU



Diable alu télescopique pliable
200 kg

SOL



Diable alu brasseur rabattable
300 kg

DINOX



Diable inox 304
300 kg

ERA



Diable alu tout terrain
250 kg

LEK



Diable alu monte-escalier
150 kg

DLB



Diable acier polyvalent
250 kg

TRD



Diable acier tablier droit
250 kg

DXT



Diable acier tablier incurvé
250 kg

DXR



Diable acier tablier incurvé
250 kg

DPRO



Diable acier tablier incurvé
250 kg

DROB



Diable acier tablier incurvé
250 kg

DTEC



Diable acier tablier incurvé
250 kg

DLAB



Diable acier tablier incurvé
400 kg

DFOR



Diable acier incurvé rabattable
400 kg

XTEN



Diable acier transporteur
350 kg

RYKO



Diable acier tablier droit
250 kg

VELX



Diable acier maraîcher
250 kg

KRON



Diable acier maraîcher
250 kg

VEXA



Diable chariot aluminium
250 / 350 kg

IVE



Diable chariot aluminium
250 / 350 kg

AXI



Diable porte 1 bouteille
120 kg

CPOR



Diable porte 2 bouteilles
200 kg

ATIS



Diable charge cylindrique
200 kg



DIABLES (SUITE)

DLXR



Diabre porte 1 bouteille
200 à 250 kg

MEXT



Diabre porte 2 bouteilles
200 kg

BOLT



Diabre porte-bouteilles élingable
250 kg

DPNEUS



Diabre à pneus
200 kg

ALTX



Diabre jumelé lève-charge
550 kg

ARKO



Diabre jumelé lève-charge
600 kg

LIME



Diabre jumelé lève-charge
1,8 t

ZENT



Diabre acier charge encombrante
400 kg

DIABLES MOTORISÉS

SID



Diabre monte-escaliers
170 à 200 kg

DINO



Diabre monte-escaliers repliable
170 kg

PRAX



Diabre monte-escaliers
210 kg

ORIX



Diabre monte-escaliers
250 kg

PLUM



Diabre gerbeur monte-escaliers
170 kg

ELVO



Diabre électrique
170 kg

LYNX



Diabre basculeur
400 kg

STAK



Diabre gerbeur
170 kg

PAPI



Diabre chenilles
420 kg

OXEN



Diabre chenilles
150 kg

LIVO



Diabre chenilles
310 kg

TORK



Diabre chenilles auto-stabilisé
420 kg

RAVX



Diabre chenilles
105 kg

GREN



Diabre chenilles
200 kg

HOLT



Diabre chenilles
250 kg



CHARIOTS ET SERVANTES DE MANUTENTION

APC



Chariot timon rabattable
150 à 300 kg

ACPL



Chariot plastique rabattable
300 à 500 kg

RIVA



Chariot acier
300 à 500 kg – Divers formats

MIRA



Chariot acier
300 à 500 kg – Divers formats

SENO



Chariot acier
300 à 500 kg – Divers formats

APSC200



Chariot plastique
200 kg

CHRX



Chariot alu rabattable
150 kg

SVRX




Chariot alu charge lourde
900 kg

APSS2



Servante 2 plateaux
120 kg

APSS3



Servante 3 plateaux
120 kg

MOBX



Servante 2 plateaux
250 kg – Divers formats

PLTX



Servante 3 plateaux
250 kg – Divers formats

RALX



Servante 2 plateaux
180 kg

MNVX



Servante coffre
250 kg – Divers formats

KRTX



Servante à tiroir
250 kg

LODX



Servante 2 tiroirs
250 kg

PHRX



Servante à tiroir et coffre
250 kg

FERO



Chariot acier
300 à 500 kg – Divers formats

OREV



Chariot acier
300 à 500 kg – Divers formats

ARVO



Chariot acier
300 à 500 kg – Divers formats

APSC



Servante 2 plateaux
300 kg

APSC2003



Servante 3 plateaux
200 kg

SAP250



Servante d'atelier plastique
250 kg

ASERNOX2



Servante 2 plateaux inox
100 kg

ASERNOX3



Servante 3 plateaux inox
100 kg

FRAX



Servante multi-niveaux
500 kg

DREX



Armoire grillagée
300 kg

ZORV



Armoire métallique
300 kg

PANT



Chariot porte-panneaux
300 kg

JOVI



Chariot porte-panneaux
500 kg



PLATEFORMES MOTORISÉES

MOVA



Plateforme motorisée
500 kg

SAVA



Plateforme motorisée
800 kg

RENA



Plateforme motorisée
200 à 400 kg

NIVA



Plateforme conducteur autoporté
400 kg

TIVA



Plateforme avec élévation
400 kg

PLATEAUX, COINS ROULANTS ET PORTE-BACS

APRL



Plateau roulant bois
350 à 450 kg

PRAL



Plateau roulant acier
150 à 300 kg

RGP100



Rouleur galets pivotants
1 t

ROUL



Rouleur galets fixes
1 à 6 t

RYXO



Rouleur ajustable
6 à 24 t

SKID



Plateau à rebords
300 kg

ROLX



Plateau fil d'acier
400 kg

APCR



Coins roulants
400 à 600 kg

CINO



Rouleur à chenilles
10 à 60 t

HYRO



Rouleurs
1 t

CYVX




Cale d'épaisseur pour rouleur
10 à 60 t

ART



Rouleur à timon
3 à 12 t

AFIX



Rouleur pivotant
2 à 4 t

CROL



Plateforme roulante plastique
150 kg

XROL



Plateforme roulante plastique
250 kg

CRLX



Plateforme roulante plastique
250 kg

SKRX



Rouleur de palette
1 t



MANIPULATEURS DE FÛTS

WYRO



Diable porte-fût basculant
500 kg

WAXR



Chariot basculant à fût
300 kg

WYTX



Chariot galvanisé à fût
300 kg

VYTX



Chariot porte-fût
400 kg

VYLO



Diable porte-fût
450 kg

OVOX



Porte-fût manuel
360 kg

PAVO



Chariot porte-fût 220 L
250 kg

PYRO




Chariot porte-fût 220 L
250 kg

PYVX



Lève-fût hydraulique
300 kg

HEXO



Retourneur de fût
365 kg

EXAL



Retourneur de fût
400 kg

CLOR



Gerbeur retourneur de fût
350 kg

DYNA



Chariot rouleur à fût
410 kg

DYRO



Chariot rouleur plastique à fût
410 kg

KENO



Manipulateur de fût
360 kg

KIVO



Manipulateur de fût
360 kg

KOVX



Pince pour fût verticale
500 kg

DORX



Pince pour fût
600 kg

BEXI



Pince pour fût verticale
500 kg

UXOR



Pince pour fût horizontale
500 kg

OZEN



Pince pour fût horizontale
500 kg

NURO



Pince pour fût horizontale
500 kg

NOLX



Pince pour fût
350 kg

FALV



Pince pour fût
360 kg

PRON



Pince pour fût verticale
1 t

UZON



Pince porte-fût
440 kg

RUX



Pince porte-fûts
440 kg

GORV



Manipulateur fixe de fût
300 kg

EKOX



Pince à fût
360 kg

LORV



Manipulateur pivotant de fût
400 kg




MANIPULATEURS DE FûTS (SUITE)

XIVO



Pince à fûts galvanisée
360 kg

YOVX



Pince à fûts galvanisée
720 kg

TRACTEURS / POUSSEURS

TIREX



Tireur / pousseur électrique

TIVOLI



Tireur / pousseur électrique
1 t

TRAXUS



Tireur / pousseur motorisé
1,5 t

TINOX



Tireur / pousseur électrique inox
1 t

TPEH



Tireur / pousseur électrique
2 à 3 t

TRACT



Tracteur / tireur autoporté

THCA



Tracteur / tireur autoporté

CHARIOTS RÉTRACTABLES

PCMD



Chariot à mât rétractable
1,6 t – Levée 9,5 m

PRCM



Chariot à mât rétractable
2 t – Levée 9,5 m

PRCO



Chariot à mât rétractable
2 t – Levée 4,5 à 9,5 m

PRDC



Chariot à mât rétractable
1,6 t – Levée 6,5 à 7,5 m

OPCD



Chariot à mât rétractable
1,6 t – Levée 4,5 à 9,5 m



CHARIOTS PRÉPARATEURS DE COMMANDES

CPREP



Préparateur de commande
1,2 t

CPREC



Préparateur de commande
2 t

PREP25



Préparateur de commande
2,5 t

ACCESSOIRES POUR CHARIOTS ÉLEVATEURS

BEN



Benne autobasculante
320 à 2500 litres

STOCK



Benne à fond ouvrant
500 à 1100 litres

GDC



Gueuse de contrôle
0,5 à 2 t

ACEL



Lève-palette réglable
1 à 5 t

ACHE



Lève-palette auto-équilibrée
2 à 3 t

PNB



Pince pour bordure
150 kg

PCH



Porte bordure
200 kg

FCH



Rallonges fermées
Diverses dimensions

FCO



Rallonges ouvertes
Diverses dimensions

EQCE



Étrave à neige
Dim fourreaux : 185 x 85 mm

PBDA



Potence boule d'attelage
3 t

PATI



Potence
1 à 5 t

PBDF



Protecteur bout de fourches
Dim fourreaux : 150 x 75 mm

PGLV



Potence galvanisée
1,5 à 3 t

PLBB



Potence big bag
1,5 t

PTC



Potence télescopique
3 t

PTI



Potence télescopique inclinable
3 t

PTGC



Potence télescopique
2,5 à 4,5 t – Galvanisée

PTGI



Potence télescopique inclinable
2,5 à 4,5 t – Galvanisée

ETCH



Éperon charge cylindrique
510 kg – Standard ou enfourchable



RÉTENTIONS

PREQ




Plancher de rétention
130 à 300 L

BRET




Bac de rétention
230 L (2 fûts) à 440 L (4 fûts)

PRGT



Plancher de rétention galvanisée
85 à 125 L

BRCG



Bac de rétention galvanisée
220 L (2 fûts) à 440 L (4 fûts)

TABLES ÉLÉVATRICES MANUELLES

LIV



Table élévatrice
150 à 1000 kg

TAVEL



Table élévatrice surbaissée
300 à 500 mm

TELY



Table élévatrice grand plateau
500 à 1000 kg

TBCO



Table élévatrice standard
150 à 500 kg

TELO



Table élévatrice haute levée
300 à 800 kg

TALI



Table élévatrice aluminium
100 kg

TNOX



Table élévatrice inox 304
100 à 200 kg

TELA



Table élévatrice de précision
100 à 250 kg

TEVIA



Table niveau constant
210 à 400 kg

TAVL



Table niveau constant galvanisée
2000 kg – Plateau rotatif

TELIO



Table élévatrice tout terrain
200 à 300 kg

TINC



Table élévatrice inclinable
400 à 800 kg

TEVI



Table élévatrice encastrable
900 kg

THYMN



Table hydraulique mise à niveau
90 à 2700 kg

TPTO



Table à plateau tournant
2000 kg

SPI



Servante à plateau inclinable
150 kg



TABLES ÉLÉVATRICES SEMI-ÉLECTRIQUES

ESM



Table élévatrice motorisée
800 kg

TSE



Table élévatrice
500 à 1000 kg

TABLES ÉLÉVATRICES ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES

ELA10



Table élévatrice
1 t

ELA500



Table élévatrice
500 kg

TABEC



Table élévatrice
1 à 4 t

TABO



Table élévatrice standard
1 à 2 t

TREL



Table élévatrice extra-plate
1 t

TPLA



Table élévatrice extra-plate
1 à 2 t

T2



Table double ciseaux
1 à 4 t

T3



Table triple ciseaux
1 à 2 t

T4



Table quadruple ciseaux
400 à 800 kg

TA10U



Table élévatrice en U
1 t

TABU



Table élévatrice en U
1 à 1,5 t

TEPE



Table élévatrice en E
1 à 2 t

TENOX6



Table élévatrice inox en U
600 kg

TABINOX



Table élévatrice inox
1,8 t

PBILL



Plateau à billes
Dim : 1010 x 520 mm

RLX



Rouleaux
Plateau fixe ou pivotant

PR



Plateau rotatif
Plein ou ajouré



PALANS, CHARIOTS ET TREUILS

APAL



Palan à levier premium
0,75 à 9 t

PAL



Palan à chaîne premium
0,5 à 10 t

PALU



Palan à chaîne alu léger
250 à 500 kg

PLEV



Palan à levier compact
250 à 500 kg

LIFT



Palan à chaîne triphasé
0,5 à 2 t

PELEC



Palan à chaîne monophasé
0,25 à 1 t

CHAP



Chariot porte palan manuel
0,5 à 10 t

CHPT



Chariot porte palan triphasé
1 à 2 t

CPM




Chariot porte palan manuel
0,5 à 10 t

CHAPU



Chariot porte palan manuel
0,5 à 3 t

GAPS



Griffe d'accrochage palan
1 à 10 t

GAPL



Griffe d'accrochage palan
1 à 3 t

TRAP



Treuil à câble sans fin
0,8 à 3,2 t

PTT



Potence tournante treuil
250 à 600 kg

MTE



Mini-treuil électrique
0,25 à 1 t

PESONS ET PINCES DE LEVAGE

PES



Peson
1 à 5 t

PLVC



Pince de levage verticale
0,5 à 3 t

PSH



Pince simple horizontale
1,5 à 3 t

PTV



Pince à tôle verticale
1 à 5 t

PTH



Pince à tôle horizontale
1 à 10 t

PPH



Pince à prise horizontale
1 à 2 t

PGSH



Pince grande stabilité horizontale
0,5 à 3 t

PPHX



Pince à prise horizontale
1,5 à 3 t

LMX



Levage magnétique
0,1 à 1 t



GRUES D'ATELIER

GRUP



Grue manuelle pliable
0,5 à 2 t

GRUA



Grue manuelle encadrante
0,5 à 1 t

GRM



Grue porte-à-faux mât fixe
1 t

LEVX



Grue porte-à-faux
550 à 750 kg

GRD



Grue porte-à-faux motorisée
1 t

HOBBI



Grue porte-à-faux mât 3 m
2 t

GRX45



Grue porte-à-faux mât fixe
450 kg

GRX40



Grue porte-à-faux rotative
400 kg

GRX40E



Grue porte-à-faux rotative élec
400 kg

AGRA



Grue porte-à-faux rotative élec
500 kg

GRACE



Grue porte-à-faux rotative élec
500 kg

GPFR



Grue porte-à-faux rotative
500 kg

GPCR



Grue porte-à-faux rotative
200 kg

GPPR



Grue porte-à-faux rotative
500 kg

GRH



Grue porte-à-faux rotative élec
500 kg

GPFINOX



Grue porte-à-faux rotative inox
500 kg – Inox 304

GERX



Grue porte-à-faux repliable
300 (latéral) à 500 kg (frontal)

GRP



Grue porte-à-faux mât fixe élec
1 t

GRUX



Grue porte-à-faux fixe élec
1 t

GRIX



Grue porte-à-faux rotative élec
750 kg

GXR



Grue porte-à-faux rotative élec
1 t

GEX




Grue porte-à-faux rotative élec
500 kg

GSY



Grue porte-à-faux élec
200 à 500 kg

CPA



Crochet pivotant autobloquant
Adapté à la gamme GRX

COG



Compartiment à outils
Adapté à la gamme GRX40

RFRGX



Rallonge de flèche
Adapté à la gamme GRX

KSGRX



Kit stabilisateurs timon
Adapté au modèle GRX45

PMGRX



Pompe à main
Adapté à la gamme GRX

KNGRX



Kit de nivellement
Adapté à la gamme GRX

RGRX



Diverses roues
Adapté à la gamme GRX



CRICS

CBMONO



Cric bouteille monovérin
3 à 32 t

CBDV



Cric bouteille double vérin
4 à 12 t

FOREST



Cric forestier à fût montant
1,5 à 10 t

CRIT



Cric monobloc à patte
5 à 25 t

CRGS



Cric rouleux grande stabilité
4 à 7 t

CCML



Chandelles pour charge lourde
18 t

CCA



Chandelles de calage
1,5 à 16 t

RDS



Rampe de surélévation
15 t

TS15



Tréteau de sécurité
15 t

VSTA



Vérin stabilisateur
22,7 à 45 t

NACELLES

NLV



Nacelle semi-électrique
Hauteur de travail : 5 m

NAS240



Nacelle semi-électrique compacte
Hauteur de travail : 5,5 m

APNAS



Nacelle motorisée
Hauteur de travail : 5,5 à 6,5 m

NMX



Nacelle motorisée
Hauteur de travail : 5 m

NLFT



Nacelle motorisée
Hauteur de travail : 6,6 m

PRESSES

PRM



Presse d'atelier hydraulique
30 t

PRLT



Presse d'établi hydraulique
15 t

PRESS



Presse hydropneumatique
20 à 50 t

PRIVA



Presse hydropneumatique
50 t

PRAXM



Presse hydraulique motorisée
50 à 150 t



BANDEROLEUSES

EMILE



Banderoleuse classique

1,65 t

LAKE



Banderoleuse pro

1,65 t

BANG



Banderoleuse premium

2 t

AURA15



Banderoleuse pesage intégrée

2 t

CYME



Banderoleuse plateau en U

1,2 t

ALEX10



Banderoleuse plateau en U

1,2 t

RIME/RUSH



Rampe pour banderoleuse

Dimensions : 1000 x 1100 mm

CERCLEUSES

JUNK



Cercleuse semi-auto

Feuillard entre 5 et 15,5 mm

DIMO



Cercleuse automatique

Feuillard de 9, 12 et 15 mm

MACHINES À POSER DE L'ADHÉSIF / SCOTCHEUSES

AD



Scotcheuse haut de gamme

Adhésif en 50 et 75 mm

HELLO



Scotcheuse classique

Adhésif en 50 et 75 mm

HIE10



Scotcheuse classique

Adhésif en 50 et 75 mm

DHECO



Scotcheuse multi-format

Adhésif en 50 et 75 mm

SIDE



Scotcheuse multi-format

Adhésif en 50 et 75 mm



PETITS OUTILS / ACCESSOIRES D'EMBALLAGE

CCOR



Coupe cornière carton
Cornières max 100 x 100 mm

DERO



Dérouleur film étirable
Plusieurs modèles et options

DECOR



Dérouleur coupeur froisseur
Plusieurs modèles et options

DPF



Dévidoir pour feuilard
Plusieurs modèles et options

DVAD



Dévidoir pour adhésif
Plusieurs modèles et options

DTAU



Tendeur autonome
Plusieurs modèles et options

OTCR



Outil de cerclage
Plusieurs modèles et options

TANG



Tendeur sertisseur
Plusieurs modèles et options

CHCE



Chapes
Plusieurs modèles et options

FLIP



Feuillards
Plusieurs modèles et options

AUTRES ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

BRSE



Barrière écluse basculante
1562 à 2800 mm

BARI



Barrière pivotante
Plusieurs modèles et options

PSEC



Poteaux de sécurité
Dim : 600 x 600 x 650 mm

PTCY



Poteau cylindrique arceau
Plusieurs modèles et options

PTSE



Poteau et lisse
Plusieurs modèles et options

PONT



Pont de chargement
6,5 t

RKMS



Rack mobile de stockage
1,8 t

PRST



Présentoir étagère
180 kg – 8 niveaux

PRST2



Présentoir étagère 2 côtés
227 kg – 16 étagères

PRBAR



Rack de stockage barre
1,8 t

RMCH



Rampe de chargement
340 kg – Dim : 910 et 1130 mm

ESCAP



Escabeau de sécurité
4 à 12 marches

MAPD



Marchepieds acier
150 kg

TBME



Tabouret de mécanicien
Réglable 430 à 550 kg



CONVOYEURS

ROOL



Convoyeur rouleaux acier
100 kg par ml

CONVOI



Convoyeur galets plastiques
70 kg par ml

EGAL



Convoyeur galets acier
70 kg par ml

AMÉNAGER ET ORGANISER VOTRE ESPACE




Bacs plastiques et caisses palettes



Cabines acoustiques solo



**Cabines acoustiques
2 à 4 personnes**



**WC chimiques et douches
portatives**



WC et douches personnalisables



Conteneurs de stockage



Modules bureau personnalisables



Exemple de projet sur mesure

